

---

## Réponses rapides

---

**aux questions spécifiques concernant la prise en soins de cas possibles, probables ou confirmés d'Hantavirus des Andes, et de la mise en quarantaine des sujets contact dans les Établissements Sanitaires de Référence**

Le 13 mai 2026

---

### Définition des populations

1. Cas suspect, probable ou confirmé en accord avec les définitions de Santé Publique France, l'eCDC et l'OMS.
2. Sujet contact non symptomatique et testé négatif exposé à un cas confirmé dans le cadre de la Croisière MV HONDIUS.
3. Sujet contact non symptomatique et testé négatif exposé à un cas confirmé dans le cadre du vol du 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesburg.
4. Sujet contact non symptomatique et testé négatif exposé à un cas confirmé dans un autre contexte.

### Contexte et état actuel des connaissances quant aux événements de transmission

- A ce jour, des contaminations interhumaines ont été rapportées uniquement parmi les sujets exposés dans le cadre de la Croisière MV HONDIUS.
- A ce jour, aucun événement de transmission interhumaine n'a été identifié chez les personnes exposées dans le cadre du vol du 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesburg ; pour ces personnes la période d'incubation de 42 jours s'étend jusqu'au 7 juin. Une fois l'absence de contamination interhumaine confirmée dans ce contexte, il sera possible de réévaluer le risque de contamination chez les personnes exposées en dehors de la croisière MV HONDIUS.

**Concernant le type de chambre :** la SF2H recommande de prendre en charge les cas suspects, probables ou confirmés, ainsi que les sujets contact, quel que soit le type de contact, dans une chambre adaptée aux précautions respiratoires maximales<sup>1</sup>.

**Concernant la désinfection de l'environnement :** la SF2H recommande d'utiliser un désinfectant sporicide (eau de Javel ; acide peracétique...) selon les modalités d'utilisation habituelles ou recommandées par le fabricant, pour le bionettoyage de l'environnement des cas suspects, probables ou confirmés, ainsi que les sujets contact, quel que soit le type de contact.

*Commentaires : Bien que l'Hantavirus soit un virus enveloppé, probablement sensible aux produits virucides répondant à la norme EN14476, devant l'absence de données scientifiques sur la survie du virus dans l'environnement et sur sa sensibilité aux détergents-désinfectants, et vu la gravité de la*

---

<sup>1</sup> Guide de prévention de la transmission par voie respiratoire. SF2H 2024. <https://www.sf2h.net/publications/guide-de-prevention-de-la-transmission-par-voie-respiratoire.html>

*maladie qu'il cause, un produit sporicide est recommandé dans un principe de précaution avant une réévaluation selon l'évolution des connaissances scientifiques.*

*Dès lors que l'absence de contamination interhumaine chez les sujets contact du cas confirmé dans le cadre du vol du 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesburg sera confirmée, il sera possible d'utiliser pour tous les sujets contact, un désinfectant virucide remplissant les exigences de la norme EN14476 en condition de saleté (spectre limité) et un temps de contact de maximum 10 minutes.*

**Concernant la gestion des déchets et excréta :** la SF2H recommande de neutraliser par de l'eau de Javel et d'éliminer par filière DASRI spécifique les déchets et excréta des cas suspects, probables ou confirmés, ainsi que des sujets contact, quel que soit le type de contact.

Commentaires : *Devant l'absence de données scientifiques claires sur la survie de l'Hantavirus dans l'environnement et sur le risque de transmission par les liquides biologiques, et vu la gravité de la maladie qu'il cause, une inactivation des déchets et excréta et leur élimination en filière DASRI spécifique sont recommandées dans un principe de précaution avant une réévaluation selon l'évolution des connaissances scientifiques.*

*Dès lors que l'absence de contamination interhumaine chez les sujets contact du cas confirmé dans le cadre du vol du 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesburg sera confirmée, il sera possible d'éliminer les déchets et excréta par la filière DASRI classique pour tous les sujets contact.*

**Concernant le linge et la vaisselle :** la SF2H recommande d'utiliser du linge et de la vaisselle à usage unique avec élimination selon la filière de gestion des déchets décrite ci-dessus, pour les cas suspects, probables ou confirmés, ainsi que les sujets contact, quel que soit le type de contact.

**Concernant la possibilité de prendre une douche :** la SF2H recommande :

- Pour les cas possibles, probables ou confirmés et les sujets contacts dans le cadre de la Croisière MV HONDIUS et du vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg : une toilette au lit avec élimination des déchets selon les recommandations ci-dessus.
- Pour les autres sujets contact : la possibilité de prendre une douche quotidienne avec javellisation du siphon de douche après la douche.

Commentaires : *Bien que l'espèce de rongeur connue comme le réservoir d'Hantavirus ne soit pas présente en France, devant l'absence de données scientifiques claires sur l'excrétion d'Hantavirus, sa survie dans l'environnement et sur le risque de constitution de réservoirs animaux via les effluents hospitaliers, et vu la gravité de la maladie qu'il cause, la toilette au gant à usage unique ou à la lingette avec élimination en filière DASRI spécifique est recommandée dans un principe de précaution avant une réévaluation selon l'évolution des connaissances scientifiques.*

*Dès lors que l'absence de contamination interhumaine chez les sujets contact du cas confirmé dans le cadre du vol du 25 avril entre Sainte-Hélène et Johannesburg sera confirmée, il sera possible d'envisager de prendre une douche pour tous les sujets contact.*

**En cas de décès d'un cas confirmé ou d'un sujet exposé dans le cadre de la Croisière MV HONDIUS :** la SF2H recommande une toilette mortuaire minimale avec utilisation d'une housse mortuaire et la mise en bière immédiate (cercueil simple), sans pratique de soins de conservation, et pas de contact physique de la famille avec le corps, possibilité pour la famille de voir le corps en chambre avant fermeture sous réserve d'un habillage (à confirmer par le HCSP).

Commentaire : *Décès d'un sujet contact sans lien avec l'Hantavirus : prise en charge standard du corps.*

**Autorisation des visites :** dans le contexte actuel avec la volonté d'empêcher tout événement de transmission au sein de la population générale, la SF2H recommande de ne pas autoriser les visites physiques.

**Ces recommandations élaborées sur la base des connaissances disponibles à la date de publication de ce document, sont susceptibles d'évoluer en fonction des nouvelles données.**

*Document rédigé par un groupe d'experts, membres de la SF2H, sous la responsabilité de son Conseil Scientifique.*